



# **MAGNUM<sup>®</sup> Sol Pro**

## Professionele plafondstralers

MAGNUM Sol Pro plafondstralers zijn specifiek geschikt voor toepassing in ruimtes met hoge plafonds. Met name in bedrijfshallen, magazijnen, werkplaatsen, showrooms, gymzalen etc. met een plafondhoogte van meer dan 3,5 meter zijn de MAGNUM Sol Pro plafondstralers de ideale oplossing. Ruimtes met plafondhoogtes tot 9 meter kunnen heel eenvoudig en comfortabel verwarmd worden. MAGNUM Sol Pro is geschikt voor hoofdverwarming, maar kan uiteraard ook lokaal als bijverwarming worden toegepast.



### **Toepassingen**

Plafondhoogtes 3,5-9 meter, geschikt als hoofd- of bijverwarming in:

- Bedrijfshallen
- Magazijnen
- Werkplaatsen
- Showrooms
- Gymzalen etc.

### **Sectoren**

- Horeca
- Particuliere sector
- Industrie

# MAGNUM<sup>®</sup> Sol Pro

## Technische gegevens





MAGNUM SOL Pro wordt standaard geleverd inclusief bevestigingssysteem. Voor de bediening kan gekozen worden uit een uitgebreide digitale klokthermostaat (MAGNUM Intelligent-Control), een eenvoudige aan/uit thermostaat (MAGNUM S-Control) of vermogensregelaar. MAGNUM SOL Pro is een onderhoudsvrij plafondverwarmingssysteem.

MAGNUM SOL Pro is zeer eenvoudig te bevestigen middels het voorbevestigde ophangstelsel. Indien gewenst (bijvoorbeeld bij puntdak constructies) is het ook mogelijk om de SOL Pro aan kabels of kettingen op te hangen.

De aluminium structuur uit één stuk maakt het paneel niet alleen erg sterk en robuust, maar garandeert bovendien een uitstekende en behaaglijke warmte-straling, met een bijzonder hoog rendement. De epoxy-polyester ommanteling (kleur wit, RAL 9002) heeft een beschermende werking en maakt de SOL Pro extra krasvast.

### Garantie

2 jaar garantie op de elektrotechnische werking.



Artikelnr.	Type	Afmetingen	IP	Vermogen	Volt	Ampère	Gewicht (kg.)
651000	Sol Pro 1000	850 x 280 x 68 mm.	44	1000 Watt	230	4,3	8.0
651500	Sol Pro 1500	1200 x 280 x 68 mm.	44	1500 Watt	230	6,5	11.4
652000	Sol Pro 2000	1550 x 280 x 68 mm.	44	2000 Watt	230	8,7	15.0
653000	Sol Pro 3000	1550 x 430 x 68 mm.	44	3000 Watt	400	7,5/4,3	20.9
654000	Sol Pro 4000	1550 x 430 x 68 mm.	21	4000 Watt	400	10,1/5,8	20.9

Optioneel verkrijgbaar:

**Thermostaten** (zie hoofdstuk "Thermostaten"):

825500	MAGNUM Intelligent-Control digitale klokthermostaat
827000	S-Control aan/uit thermostaat

