




Open verdelers 2026



Ontdek onze nieuwe generatie verdelers!

MAGNUM Heating introduceert in 2026 een volledig vernieuwde lijn verdelers die perfect aansluit op de groeiende vraag naar comfort, duurzaamheid en flexibiliteit. Met drie innovatieve modellen – MAGNUM RVS Open, MAGNUM EcoFlow enkelwandig, en de MAGNUM Kunststof Open dubbelwandig – bieden wij voor elke situatie een passende oplossing.

MAGNUM RVS Open

De RVS Open verdeler staat bekend om zijn robuustheid en hoogwaardige afwerking. Met zijn open constructie is dit model overzichtelijk, gebruiksvriendelijk en eenvoudig te installeren. Ideaal voor projecten waar betrouwbaarheid en duurzaamheid centraal staan.

MAGNUM EcoFlow enkelwandig

De EcoFlow enkelwandige verdeler is een slimme keuze voor wie efficiëntie en compactheid wil combineren. Dankzij het doordachte ontwerp en de enkelwandige uitvoering neemt dit model minder ruimte in, zonder concessies te doen aan prestaties.

MAGNUM Kunststof dubbelwandig

Voor wie kiest voor lichtgewicht, isolatie en innovatie, is de Kunststof dubbelwandige verdeler dé oplossing. Het dubbelwandige kunststof biedt extra bescherming tegen warmteverlies en garandeert een stille, duurzame werking.

Ieder model is verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen:

Premium – Hoogwaardige materialen en voor maximale prestaties.

Regular – De perfecte balans tussen kwaliteit, prijs en prestaties.

Basic* – Praktisch, degelijk en functioneel.


Alle MAGNUM open verdelers zijn te combineren met bedrade of draadloze regeltechniek en een Pomp/temperatuurregelaar, waardoor eenvoudig een Lage Temperatuur Verwarming (LTV) of Stadsverwarming-uitvoering kan worden gecreëerd. Dit maakt onze verdelers extra flexibel en geschikt voor zowel nieuwbouw- als renovatieprojecten.

** muv MAGNUM Kunststof Dubbelwandig*

Pomp/temperatuurregelaar met A-label pomp



LTV
uitvoering



STAD
uitvoering



H64 Zoneregeling (Bedraad)




H128 Zoneregeling (Draadloos)




MAGNUM RVS Open

De MAGNUM RVS Open verdeler is een hoogwaardige en duurzame oplossing voor vloerverwarmingssystemen. Dankzij het open roestvrijstalen ontwerp is deze verdeler niet alleen robuust, maar ook zeer eenvoudig te onderhouden. Het materiaal is bestand tegen corrosie en slijtage, waardoor de levensduur aanzienlijk wordt verlengd en optimale betrouwbaarheid wordt gegarandeerd.


Deze open verdeler is speciaal ontwikkeld voor een efficiënte en gelijkmatige verdeling van warmte in elk type vloer. De constructie zorgt voor een optimale doorstroming en maakt het mogelijk om verschillende verwarmingsgroepen nauwkeurig te regelen. Door de overzichtelijke opbouw is installatie eenvoudig en kunnen eventuele aanpassingen of uitbreidingen probleemloos worden uitgevoerd.



Premium



Regular



Basic

Uitvoering

Premium




Regular

Basic

Casco RVS balk (vanaf 2 t/m 15 groeps)



Beugelset + Montage ophangset M6 4x



2x Vulkraan type C messing vernikkeld



Draadnippel RVS verdeler tbv flow



Flowmeter UTS Hex 5 L/m



Handdraaiknop Blauw



-

-

Dop Blauw

-



Kogelkranen 1" 2 delig 3-weg | 1x Rood 1x Blauw



-

Thermostaat insert VA80 C kort



-

2x Thermometer bimetaal tbv 3-weg kogelkraan



-

Manometer 50mm Radiaal - 1/4"



-

Automatische ontluchter 1/2"



-

-

Handmatige Ontluchter 1/2"

-



-

2x Eindstuk 1" 2x 1/2



-

Verloopring 1/2"x1/4" SW24 messing






-

MAGNUM EcoFlow Open (enkelwandig)

Deze enkelwandige verdeler is opgebouwd uit voorgevormde kunststof elementen van glasvezelversterkte polyamide, waardoor hij bestand is tegen zowel hoge als lage temperaturen. Dit maakt hem uitermate geschikt voor zowel verwarmen als koelen, bijvoorbeeld in combinatie met een hybride warmtepomp die in de winter warmte levert en in de zomer koelt.

De MAGNUM Kunststof EcoFlow wordt geleverd in uitvoeringen van 2 tot 12 groepen en biedt daarmee flexibiliteit voor zowel kleine als grote installaties. Met een garantie van 10 jaar op de body en 2 jaar op appendages kiest u voor zekerheid en duurzaamheid. Kortom: een betrouwbare verdeler die comfort, energie-efficiëntie en gebruiksgemak samenbrengt.




Uitvoering	Premium	Regular	Basic
Casco EcoFlow balk (vanaf 2 t/m 12 groepen)	●	●	●
Beugelset zwart + Montage ophangset M6 4x	●	●	●
Vulkraan type C messing vernikkeld	● (2x)	● (2x)	● (1x)
Flowmeter UTS Hex 5 L/m	●	●	●
Handdraaiknop Blauw	●	-	-
Dop Blauw	-	●	●
Kogelkranen 1" 2 delig 3-weg 1x Rood 1x Blauw	●	●	-
Thermostaat insert VA80 C kort	●	●	-
2x Thermometer bimetaal tbv 3-weg kogelkraan	●	●	-
Manometer 50mm Radiaal - 1/4"	●	●	-
Automatische ontluchter 1/2"	●	-	-
Handmatige Ontluchter 1/2"	-	●	●
Verloopring 1/2"x1/4" SW24 messing	●	●	-

MAGNUM Kunststof Open (dubbelwandig)


De MAGNUM Premium Kunststof Open verdeler bestaat uit losse kunststof elementen die onderling verbonden zijn doormiddel van draadstangen.

De losse elementen zijn vervaardigd van een met glasvezel versterkte polyamide kunststof die zeer geschikt is voor hoge, maar ook lage temperaturen. De elementen hebben een dubbelwandige opbouw waardoor automatisch een isolatielaag wordt gevormd. Dit maakt deze verdeler uitermate geschikt voor verwarmen, maar ook voor koelen.

Door deze isolatielaag ontstaat nagenoeg geen condensvorming op de verdeler. Deze verdeler wordt steeds vaker toegepast in combinatie met een warmtepomp, die in de winter verwarmd en in de zomer koelt.



Premium



Regular

Uitvoering	Premium	Regular
Elementen balk (vanaf 2 t/m 15 groeps)	●	●
Beugelset zwart + Montage ophangset M6 4x	●	●
Vulkraan type C messing vernikkeld	● (2x)	● (2x)
Flowmeter UTS Hex 5 L/m	●	●
Handdraaiknop Blauw	●	-
Dop Blauw	-	●
Kogelkranen 1" 2 delig 3-weg 1x Rood 1x Blauw	●	●
Thermostaat insert VA80 C kort	●	●
2x Thermometer bimetaal tbv 3-weg kogelkraan	-	●
Thermo/Manometer met dompelbuis	●	-
Bimetaal thermometer met dompelbuis	●	-
Manometer 50mm Radiaal - 1/4"	-	●
2x Automatische ontluchter 1/2"	●	-
1x Handmatige Ontluchter 1/2"	-	●
Verloopring 1/2"x1/4" SW24 messing	●	●



MAGNUM Heating B.V. T +31(0)166-609 300
Stevinweg 8 E info@magnumheating.nl
4691 SM Tholen W magnumheating.nl